

新型コロナワクチン 3回目接種をお悩みの方へ

埼玉県からのお知らせです



このリーフレットは、少しでも接種のきっかけにさせていただくためお配りするものです。
3回目接種においては、ファイザー、モデルナ、ノバックスなどのワクチンも効果や安全性が確認されています
ご自身や周囲の方のためにも、打てるときに打てるワクチンでの接種をご検討ください。

Q. ワクチンの効果を知りたいのですが

3回目接種を行うことで、2回目接種後、時間の経過とともに低下したワクチンの効果が回復します。

ワクチンの接種効果	ファイザー社	モデルナ社
発症予防効果(オミクロン株)	65%	69%
入院予防効果(オミクロン株)	90%以上	90%以上

※3回とも同一ワクチンを接種した場合の効果

※3回ともmRNAワクチンを接種した場合の効果

出典：第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

また、ノバックスについても、3回接種することで中和抗体価が上昇したとの報告があります。

Q. ワクチンの副反応ってどれくらい出るの？

副反応はいずれのワクチンでも1・2回目と同様の症状が見られますが、多くは数日以内に回復しています。また、発熱は接種後1～2日以内に起こることが多くなっています。必要に応じて解熱鎮痛剤を服用してください。

重い症状や、いつもと違う体調の変化があったときは接種を受けた医療機関やかかりつけ医、県の専門相談窓口(裏面)にご相談ください。

よく起こる症状【接種後、数日以内に現れる可能性がある症状】

発現割合	症状		
	ファイザー社	モデルナ社	ノバックス
50%以上	疼痛、疲労	疼痛、疲労、頭痛	圧痛、疲労、疼痛、筋肉痛
10-50%	頭痛、筋肉痛 悪寒、関節痛	筋肉痛、関節痛、悪寒、 リンパ節症	倦怠感、頭痛、関節痛、 発熱、悪心・嘔吐、 腫脹・硬結、紅斑
1-10%	38度以上の発熱 腫脹、発赤 リンパ節症	38度以上の発熱 腫脹・硬結 紅斑・発赤	—

Q. コロナ後遺症の軽減の可能性もあるの？

コロナは軽症でも、回復後の後遺症(味覚の喪失、疲労感等)に悩む方からの相談が増えています。ワクチン接種で症状が改善する可能性が示唆されています。

(英国保健安全保障庁の研究より)



Q. 重い健康被害が生じたら救済されるの？

新型コロナワクチンの接種が原因で病気や障害が生じたと国が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請の手続き等は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に相談いただくか、厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省HP
(予防接種健康被害救済制度について)



Q. ノババックスってどんなワクチン？

B型肝炎ウイルスワクチンをはじめ、すでに幅広く使用されている組換えタンパクワクチン(不活化ワクチンの一種)です。



Q. 異なるワクチンを打っても大丈夫？

1・2回目に使ったワクチンに関わらず、3回目接種は、いずれのワクチンでも十分な効果と安全性が確認されています。

Q. 新型コロナウイルスに感染した人も接種できるの？

新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。

感染してから3回目接種までの間隔は、暫定的に3か月が1つの目安とされています。

ただし、本人が速やかなワクチン接種を希望する場合には必ずしも一定期間を空ける必要はないと示されています。

基本的には国の目安を参考にしつつ、速やかな接種をご希望される場合には、

接種の予約をしていただき、接種医にご相談ください。

◆ その他

市町村での接種のほか、県でも接種センターを運営しています。

3回目接種のご検討に当たっては、こちらもご活用ください。

■ 場所

西部会場(川越駅徒歩1分)

東部会場(南越谷駅・新越谷駅徒歩3分)

北部会場(熊谷駅徒歩3分)

■ 対象

18歳以上で3回目接種券を持つ県民



3回目接種の予約方法

市町村での接種については、**お住いの市町村のホームページ等**をご確認ください

県接種センターでの接種についてはこちら



接種後、気になる症状や副反応が起こったら

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

☎ 0570-033-226

*24時間 土日祝日も看護師等が相談に応じます

